



Acrylic Paint

สีน้ำพลาสติก สำหรับทาภายนอกและภายใน

Exterior & Interior

• Acrylic • Alkali Resisting Primer • Old Surface Primer



- สีอะคริลิก ดี-21 เป็นสีน้ำพลาสติก สำหรับทาภายนอก และภายในอาคาร
- ปกปิดพื้นผิวดี และให้ความทนของสีดีเยี่ยม
- แห้งเร็ว ทนทานต่อสารร้ายและเช็ดราได้ยาวนาน



สีน้ำพลาสติก ดี21 สำหรับงานสีภายนอก

และสามารถใช้กับงานสีภายในได้ ด้วยคุณภาพเนื้อสีอะคริลิก 100% จึงได้ฟิล์มสีที่สวยงาม ทนทาน สะอาดง่าย ปกปิดพื้นผิวได้ดีเยี่ยมไม่เหลือง ทาได้พื้นที่มาก ประหยัด ปราศจากสารปรอทและสารตะกั่ว ให้ความทนทานต่อเชื้อรา และสาหร่ายได้ดีปลอดภัยในการใช้งาน และที่สำคัญปลอดภัย ต่อทุกๆชีวิตที่ต้องพินิจอาศัยภายในอาคาร

• Acrylic Paint for Exterior

Primer

Alkali Resisting
Primer
DF/DR 002

Contact Primer
DF/DR 003

Yellow

Lily White
DF/DR 304

Limeglo
DF/DR 107

Parmesan
DF/DR 307

Brown

Rose White
DF/DR 305

Barley White
DF/DR 306

Ruffle
White
DF/DR 308

Red

Dawn Chorus
DF/DR 604

Orchid White
DF/DR 601

Bagatelle
DF/DR 602

Green

Snow White
DF/DR 108

Cascade
DF/DR 109

French
Green
DF/DR 111

Blue

Spell Bound
DF/DR 901

Daimond Blue
DF/DR 207

Pine Forest
DF/DR 208

Grey

White
DF/DR 701

Crystal
DF/DR 702

Moon Mist
DF/DR 110



สีน้ำพลาสติก ดี21 สำหรับงานสีทาภายในอาคาร
เพื่อเพิ่มความสวยงาม ไม่เหลือง รากาย่อมเยา
ปกปิดพื้นผิวดี และให้ความทนของสีดีเยี่ยม แห้งเร็ว
ทนทานต่อสารร้าย และเชื่อราได้ยาวนาน

• Acrylic Paint for Interior

ความสามารถในการปกคลุมพื้นที่ต่อชั้น (ที่ความหนาสีของฟิล์มสีแห้ง 40 ไมครอน)	
1 ลิตร	8.8 ตร.ม.

*SP แป้งมีขนาดบรรจุ 1/4 แกลลอน และ 1 แกลลอน


*DF สีทาภายนอกอาคาร /DR สีทาภายในอาคาร

ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น

The colour patterns on this card are approximate only



Cream
DF/DR 309



Temple Yellow
DF/DR 209 *SP




Rattan
DF/DR 501



Coco
DF/DR 608 *SP



Jumping Bean
DF/DR 605




Cherry Red
DF/DR 109 *SP



Opal Green
DF/DR 112



Forest Green
DF/DR 309 *SP



Mist Blue
DF/DR 209




Regal Blue
DF/DR 409 *SP



Silver Bells
DF/DR 703



Flake Grey
DF/DR 704



Black
DF/DR 900 *SP

D21 Acrylic Paint

ดี21 สีน้ำพลาสติก พลาสติกอะคริลิกแท้ 100%



การเตรียมพื้นผิวที่ดั่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะ พื้นผิวต้องไม่มีฝุ่น น้ำมันหรือสิ่งสกปรกอื่นๆ คอนกรีตใหม่หรือซีเมนต์ใหม่ ต้องแห้งอย่างน้อย ก่อนการทาสี พื้นผิวที่เป็นปูนหรือคอนกรีตต้องล้างทำความสะอาดโดยเครื่องมือที่มีแรงดันสูง กำจัดเชื้อราออกให้หมด โดยใช้น้ำยาล้างเชื้อราออกก่อนและทำ ความสะอาดอีกครั้ง พื้นผิวเก่าควรใช้ สีรองพื้นปูนเก่ารองพื้นก่อน

		ข้อแนะนำในการใช้:	คุณลักษณะของสินค้า:
Primer	Resisting	เหมาะสำหรับรองพื้นปูนใหม่ ที่ยังไม่เคยทาสีมาก่อน เป็นได้ทั้งโฟรมเบอร์ หรือใช้เป็นรองพื้นบนพื้นผิวที่มีความเป็นด่างสูงได้ดี ให้การยึดเกาะดีเยี่ยมกับสีที่ใช้ทาทับหน้าในชั้นสุดท้าย มีฟอสที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปิดพื้นผิว	สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ดี-21 เป็นสีรองพื้นที่มีส่วนผสมของอะคริลิกโพลีเมอร์ ใช้เป็นได้ทั้งโฟรมเบอร์และสีรองพื้น เหมาะสำหรับงานคอนกรีต หรือซีเมนต์ ใช้ได้ทั้งงานภายในและงานภายนอก DF-100 ให้การยึดเกาะดีเยี่ยมและทนสภาพต่างได้ดี
	Old surface	ช่วยให้พื้นผิวเก่า ที่เคยทาสีมาก่อนแล้ว พื้นผิวที่ต้องการซ่อมแซมพิเศษ ยึดเกาะได้ดียิ่งขึ้นกับสีที่จะทาทับใหม่ ช่วยให้สีที่ใหม่ไม่ถูกดูดซึมเข้าไปในพื้นผิวมากเกินไป	สีรองพื้นเก่า ดี-21 เป็นสีรองพื้นที่มีส่วนผสมของอะคริลิก ราคาประหยัด ทาได้เนื้อที่มาก เหมาะสำหรับพื้นผิวปูนเก่า ที่เคยทาสีมาก่อนแล้วพื้นผิวที่ต้องการซ่อมแซมพิเศษ ช่วยให้ผิวเรียบเนียน ทากับสีใหม่ง่าย เนื้อสีมีความโปร่งใส ช่วยให้การยึดเกาะดีขึ้นกับสีทับหน้า
Acrylic Paint	Exterior	เหมาะสำหรับกำแพง คอนกรีต ปูนปลาสเตอร์ เฟอร์นิเจอร์ และพื้นผิวที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงนี้ ถ้าใช้กับพื้นปูนใหม่ ควรใช้ร่วมกับ ดี-21 สีรองพื้นปูนใหม่ ถ้าใช้กับพื้นปูนใหม่ ควรใช้ร่วมกับ ดี-21 สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง หากใช้กับพื้นปูนเก่า ควรใช้ร่วมกับสีรองพื้นปูนเก่า ดี-21	สีน้ำอะคริลิก ดี-21 เป็นสีน้ำพลาสติก ที่ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกอาคาร คุณภาพสูง ราคาประหยัด ให้ความสวยงาม สามารถทำความสะอาดง่าย ปิดกั้นพื้นผิวได้ดีเยี่ยม ไม่เหลือง ให้ความทนทานต่อเชื้อรา และสาหร่ายได้ดี
	Interior		สีน้ำอะคริลิก ดี-21 เป็นสีน้ำพลาสติก สำหรับทาสีภายในอาคาร ให้ความสวยงาม ไม่เหลือง ราคาประหยัด ปิดกั้นพื้นผิวดีและให้ความทนทานของสีดีเยี่ยม แห้งเร็ว ทนทานต่อสาหร่ายและเชื้อราได้ยาวนาน

RECOMMENDED PRODUCTS

- พื้นผิวเก่าควรใช้สีรองพื้นปูนเก่า ดี-21 รองพื้นก่อน
- พื้นผิวใหม่ ควรใช้สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ดี-21 (DF-100) ตามที่แนะนำ



สีกันแดดไม่ซีดจาง ด้วยส่วนผสมของไททาเนียมไดออกไซด์ ช่วยให้สีทนต่อแดดได้ดี



ปลอดภัยต่อสารตะกั่วและปรอท ไม่มีส่วนผสมของสารปรอทและตะกั่ว



ง่ายต่อการทำความสะอาด เมื่อ Acrylic ทาสีทาให้ช่วยทำความสะอาด



สีเรียบเนียนด้วย Titanium Dioxide การเรียงตัวของอนุภาคของไททาเนียมไดออกไซด์ ที่ผิวของเม็ดสี และตัวเรียงตัวเพื่อให้ได้สีที่เรียบเนียน ง่ายต่อการทา



Acrylic แท้ 100% ใช้ทางฉาบ Acrylic แท้ 100% ที่มีเนื้อละเอียด ทำให้เกิดแรงยึดเกาะที่ดีเยี่ยม ทาได้ง่าย เพราะเนื้อฟิล์มที่หนา และทนแรงดัน



ป้องกันเชื้อรา ใช้สาร Anti Mold & Fungus ป้องกันเชื้อรา




ป้องกันแมลงและแบคทีเรีย ใช้สาร Anti Insect & Anti Bacteria ต่อต้านแมลงและแบคทีเรีย



บริษัท ไทย โด โน-เจน เจน จำกัด
1487 ทาวน์ อิน ทาวน์ (ซอย3/2) ลาดพร้าว 94
แขวงจันทกองกลาง บางกะปิ กรุงเทพฯ 10310
โทร. 0-2559-2603-8 แฟกซ์ 0-2559-2609

THAI DO NO-GEN GEN CO.,LTD.
1487 Town in Town, Soi Lardprao 94,
Wangthonglang, Bangkok 10310, Thailand
Tel: 0-2559-2603-8 Fax: 0-2559-2609



มอก. 1123-2539

มอก. 272-2541

